

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 24 (ООО УК "КОД")
Прибор: СПТ943 Заводской номер: 30012
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: МастерФлоу SN 65278211
Обратка: МастерФлоу SN 65276711
Подача, горячая вода: МастерФлоу SN 40004579

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 3668
КТПТР-01 SN 3668a
КТПТР-06 SN 5151

Схема измерений: Закрытая система теплоснабжения (дополнительный канал измерения тепла с датчиком температуры и расходомером)

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	P1	P2	Q	Qг	Ти	НС
	°С	°С	°С	°С	м3	м3	м3	т	т	т		кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	ч	
01.09.2023	19.59	20.17	5.00	-0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.50	6.00	0.000	0.000	24.0	
02.09.2023	19.62	20.20	5.00	-0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.50	6.00	0.000	0.000	24.0	
03.09.2023	19.91	20.54	5.00	-0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.50	6.00	0.000	0.000	24.0	
04.09.2023	20.27	20.85	5.00	-0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.50	6.00	0.000	0.000	24.0	
05.09.2023	20.21	20.81	5.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.50	6.00	0.000	0.000	24.0	
06.09.2023	20.26	20.86	5.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.50	6.00	0.000	0.000	24.0	*
07.09.2023	20.51	21.07	5.00	-0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.50	6.00	0.000	0.000	24.0	
08.09.2023	20.50	21.06	5.00	-0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.50	6.00	0.000	0.000	24.0	
09.09.2023	20.01	20.64	5.00	-0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.50	6.00	0.000	0.000	24.0	
10.09.2023	20.37	20.94	5.00	-0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.50	6.00	0.000	0.000	24.0	
11.09.2023	20.09	20.68	5.00	-0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.50	6.00	0.000	0.000	24.0	
12.09.2023	19.92	20.54	5.00	-0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.50	6.00	0.000	0.000	24.0	
13.09.2023	20.18	20.77	5.00	-0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.50	6.00	0.000	0.000	24.0	
14.09.2023	20.18	20.77	5.00	-0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.50	6.00	0.000	0.000	24.0	
15.09.2023	20.20	20.96	5.00	-0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.50	6.00	0.000	0.000	24.0	*
16.09.2023	20.52	21.27	5.00	-0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.50	6.00	0.000	0.000	24.0	*
17.09.2023	20.66	21.44	5.00	-0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.50	6.00	0.000	0.000	24.0	
18.09.2023	20.78	21.51	5.00	-0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.50	6.00	0.000	0.000	24.0	
19.09.2023	20.58	21.37	5.00	-0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.50	6.00	0.000	0.000	24.0	
20.09.2023	19.36	20.35	5.00	-0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.50	6.00	0.000	0.000	24.0	
21.09.2023	19.40	20.31	5.00	-0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.50	6.00	0.000	0.000	24.0	
22.09.2023	20.17	20.98	5.00	-0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.50	6.00	0.000	0.000	24.0	
23.09.2023	20.21	21.01	5.00	-0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.50	6.00	0.000	0.000	24.0	
24.09.2023	20.39	21.20	5.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.50	6.00	0.000	0.000	24.0	
25.09.2023	20.97	21.67	5.00	-0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.50	6.00	0.000	0.000	24.0	
26.09.2023	20.86	21.60	5.00	-0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.50	6.00	0.000	0.000	24.0	
27.09.2023	20.22	21.12	5.00	-0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.50	6.00	0.000	0.000	24.0	
28.09.2023	37.36	34.43	5.00	2.93	180.58	179.98	0.00	179.41	178.98	0.00	0.24	7.50	6.00	0.535	0.000	24.0	
29.09.2023	37.90	35.18	5.00	2.72	400.67	400.28	0.00	398.00	397.97	0.00	0.01	7.50	6.00	1.094	0.000	24.0	
30.09.2023	37.83	34.94	5.00	2.89	382.01	381.87	0.00	379.47	379.70	0.00	-0.06	7.50	6.00	1.106	0.000	24.0	
Средние:	21.97	22.31	5.00	-0.34	---	---	---	---	---	---	0.01	7.50	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	---	963.26	962.13	0.00	956.88	956.65	0.00	---	---	---	2.735	0.000	720.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Qг	Ти
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч
31.08.2023	639815.87	634773.77	0.00	629478.23	627955.27	0.00	7096.842	0.000	95088.3
30.09.2023	640779.13	635735.90	0.00	630435.11	628911.92	0.00	7099.577	0.000	95808.3
Итого:	963.26	962.13	0.00	956.88	956.65	0.00	2.735	0.000	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 24 (ООО УК "КОД")
Прибор: СПТ943 Заводской номер: 30012
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Поддача: Счетчик воды: МастерФлоу SN 65278211
Обратка: МастерФлоу SN 65276711
Поддача, горячая вода: МастерФлоу SN 40004579

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 3668
КТПТР-01 SN 3668a
КТПТР-06 SN 5151

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения (дополнительный канал измерения тепла с датчиком температуры и расходомером) (Схема 8)

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	P1	P2	Q	Qг	Ти	НС
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	ч	
01.09.2023	59.97	54.33	5.00	5.64	68.31	60.35	0.00	67.18	59.53	0.00	7.00	6.50	0.757	0.000	24.0	
02.09.2023	59.38	53.77	5.00	5.61	66.76	60.00	0.00	65.68	59.20	0.00	7.00	6.50	0.685	0.000	24.0	
03.09.2023	61.13	55.16	5.00	5.97	67.21	61.08	0.00	66.06	60.22	0.00	7.00	6.50	0.688	0.000	24.0	
04.09.2023	60.38	54.62	5.00	5.77	69.84	60.98	0.00	68.67	60.14	0.00	7.00	6.50	0.820	0.000	24.0	
05.09.2023	61.19	55.35	5.00	5.84	68.20	60.51	0.00	67.03	59.65	0.00	7.00	6.50	0.764	0.000	24.0	
06.09.2023	60.67	54.86	5.00	5.81	68.14	60.59	0.00	66.99	59.74	0.00	7.00	6.50	0.751	0.000	24.0	*
07.09.2023	61.28	55.47	5.00	5.82	68.60	60.81	0.00	67.42	59.95	0.00	7.00	6.50	0.770	0.000	24.0	
08.09.2023	61.10	55.35	5.00	5.75	69.11	60.71	0.00	67.93	59.85	0.00	7.00	6.50	0.799	0.000	24.0	
09.09.2023	60.79	55.03	5.00	5.76	68.75	60.76	0.00	67.58	59.91	0.00	7.00	6.50	0.774	0.000	24.0	
10.09.2023	60.90	55.11	5.00	5.79	68.89	60.93	0.00	67.72	60.07	0.00	7.00	6.50	0.777	0.000	24.0	
11.09.2023	61.20	55.44	5.00	5.76	70.07	60.99	0.00	68.87	60.12	0.00	7.00	6.50	0.839	0.000	24.0	
12.09.2023	60.71	54.91	5.00	5.79	68.92	60.67	0.00	67.76	59.82	0.00	7.00	6.50	0.790	0.000	24.0	
13.09.2023	60.71	54.95	5.00	5.76	68.62	60.64	0.00	67.46	59.79	0.00	7.00	6.50	0.773	0.000	24.0	
14.09.2023	60.52	54.88	5.00	5.65	68.67	60.69	0.00	67.51	59.84	0.00	7.00	6.50	0.765	0.000	24.0	
15.09.2023	58.76	53.50	5.00	5.26	43.12	37.42	0.00	42.43	36.92	0.00	7.00	6.50	0.491	0.000	24.0	*
16.09.2023	60.36	54.40	5.00	5.96	62.65	56.01	0.00	61.60	55.24	0.00	7.00	6.50	0.682	0.000	24.0	*
17.09.2023	61.61	55.80	5.00	5.80	68.83	61.59	0.00	67.63	60.70	0.00	7.00	6.50	0.746	0.000	24.0	
18.09.2023	60.47	54.66	5.00	5.81	67.26	58.76	0.00	66.14	57.95	0.00	7.00	6.50	0.792	0.000	24.0	
19.09.2023	60.59	54.47	5.00	6.12	62.79	55.63	0.00	61.73	54.87	0.00	7.00	6.50	0.718	0.000	24.0	
20.09.2023	60.41	54.74	5.00	5.67	70.81	62.44	0.00	69.62	61.57	0.00	7.00	6.50	0.796	0.000	24.0	
21.09.2023	61.48	55.56	5.00	5.92	70.68	61.71	0.00	69.46	60.83	0.00	7.00	6.50	0.849	0.000	24.0	
22.09.2023	61.13	55.31	5.00	5.83	70.71	62.23	0.00	69.50	61.35	0.00	7.00	6.50	0.816	0.000	24.0	
23.09.2023	60.94	55.15	5.00	5.79	69.31	61.81	0.00	68.13	60.94	0.00	7.00	6.50	0.756	0.000	24.0	
24.09.2023	61.74	55.85	5.00	5.90	69.80	61.82	0.00	68.59	60.92	0.00	7.00	6.50	0.795	0.000	24.0	
25.09.2023	60.61	53.76	5.00	6.85	58.02	48.32	0.00	57.05	47.67	0.00	7.00	6.50	0.849	0.000	24.0	
26.09.2023	61.01	54.61	5.00	6.39	60.66	52.51	0.00	59.63	51.78	0.00	7.00	6.50	0.771	0.000	24.0	
27.09.2023	61.66	55.84	5.00	5.82	69.21	61.64	0.00	68.01	60.75	0.00	7.00	6.50	0.766	0.000	24.0	
28.09.2023	60.72	55.01	5.00	5.71	69.46	61.48	0.00	68.29	60.61	0.00	7.00	6.50	0.775	0.000	24.0	
29.09.2023	59.90	54.46	5.00	5.44	68.86	61.21	0.00	67.73	60.37	0.00	7.00	6.50	0.733	0.000	24.0	
30.09.2023	61.31	55.66	5.00	5.65	68.81	61.00	0.00	67.63	60.12	0.00	7.00	6.50	0.763	0.000	24.0	
Средние:	60.75	54.93	5.00	5.82	---	---	---	---	---	---	7.00	6.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	---	2011.05	1775.26	0.00	1977.03	1750.39	0.00	---	---	22.849	0.000	720.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Qг	Ти
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч
31.08.2023	167964.28	132077.48	0.00	165397.37	130497.12	0.00	2582.210	0.000	98760.4
30.09.2023	169975.33	133852.74	0.00	167374.40	132247.51	0.00	2605.059	0.000	99480.4
Итого:	2011.05	1775.26	0.00	1977.03	1750.39	0.00	22.849	0.000	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации