Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 20 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00154207
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2025	65.69	45.67	20.02	336.19	338.90	-0.80	329.63	335.59	-1.79	-5.96	7.00	6.00	6.591	24.0	0.0	*
02.05.2025	66.03	46.42	19.61	371.15	375.76	-1.23	363.81	371.96	-2.22	-8.15	7.00	6.00	7.127	24.0	0.0	*
03.05.2025	65.23	44.58	20.65	307.91	313.94	-1.94	302.00	311.01	-2.94	-9.01	7.00	6.00	6.231	24.0	0.0	*
04.05.2025	65.46	43.94	21.52	273.78	278.00	-1.53	268.46	275.48	-2.58	-7.02	7.00	6.00	5.773	24.0	0.0	*
05.05.2025	66.07	42.48	23.59	217.74	220.32	-1.18	213.44	218.44	-2.32	-5.00	7.00	6.00	5.030	24.0	0.0	*
06.05.2025	65.41	39.84	25.57	157.19	158.65	-0.92	154.13	157.47	-2.14	-3.34	7.00	6.00	3.937	24.0	0.0	*
07.05.2025	64.46	41.95	22.51	216.55	218.83	-1.05	212.48	217.03	-2.12	-4.55	7.00	6.00	4.778	24.0	0.0	*
08.05.2025	64.63	40.66	23.97	99.38	100.44	-1.06	97.50	99.66	-2.19	-2.16	7.00	6.00	2.335	24.0	0.0	*
09.05.2025	65.69	41.19	24.50	201.09	203.79	-1.33	197.16	202.16	-2.50	-5.00	7.00	6.00	4.827	24.0	0.0	*
10.05.2025	65.44	43.71	21.73	123.13	125.65	-2.03	120.73	124.52	-3.09	-3.79	7.00	6.00	2.623	24.0	0.0	*
11.05.2025	58.95	38.26	20.69	139.07	140.10	-0.74	136.78	139.14	-1.71	-2.36	7.00	6.00	2.853	24.0	0.0	*
12.05.2025	65.96	42.61	23.35	130.65	134.51	-2.91	128.08	133.35	-4.03	-5.27	7.00	6.00	2.986	24.0	0.0	*
13.05.2025	24.16	28.08	-3.92	14.99	15.71	-4.69	14.97	15.64	-4.38	-0.67	7.00	6.00	-0.050	24.0	0.0	*
14.05.2025	24.54	26.10	-1.56	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2025	24.03	26.03	-2.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2025	23.30	25.01	-1.71	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2025	23.59	24.54	-0.95	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2025	23.56	23.96	-0.40	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2025	23.52	23.65	-0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2025	23.39	23.42	-0.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2025	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2025	23.15	23.13	0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2025	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2025	22.98	23.10	-0.12	0.01	0.00	200.00	0.01	0.00	200.00	0.01	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2025	22.91	22.89	0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2025	23.32	23.27	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2025	23.97	23.91	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2025	24.68	24.61	0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2025	25.28	25.27	0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2025	25.70	25.71	-0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2025	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	39.80	31.51	8.29	---	---	5.76	---	---	5.35	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2588.83	2624.60	---	2539.18	2601.45	---	-62.27	---	---	55.041	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2025	198682.87	201551.68	189943.42	194753.01	-4809.59	3787.066	13879.0	197.0
31.05.2025	201271.70	204176.28	192482.60	197354.46	-4871.86	3842.107	14623.0	197.0
Итого:	2588.83	2624.60	2539.18	2601.45	-62.27	55.041	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 20 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00154207
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.05.2025	58.93	457.98	431.15	6.00	5.00	0.0	24.0	*
02.05.2025	59.16	458.63	430.39	6.00	5.00	0.0	24.0	*
03.05.2025	58.73	455.56	431.18	6.00	5.00	0.0	24.0	*
04.05.2025	58.85	461.75	427.81	6.00	5.00	0.0	24.0	*
05.05.2025	60.02	454.80	430.80	6.00	5.00	0.0	24.0	*
06.05.2025	59.78	453.84	430.42	6.00	5.00	0.0	24.0	*
07.05.2025	58.68	453.23	430.01	6.00	5.00	0.0	24.0	*
08.05.2025	59.26	451.17	430.91	6.00	5.00	0.0	24.0	*
09.05.2025	59.94	452.01	431.02	6.00	5.00	0.0	24.0	*
10.05.2025	60.99	459.04	435.45	6.00	5.00	0.0	24.0	*
11.05.2025	62.03	413.08	380.26	6.00	5.00	0.0	24.0	*
12.05.2025	55.84	420.45	399.32	6.00	5.00	0.0	24.0	*
13.05.2025	31.91	164.73	147.19	6.00	5.00	0.0	24.0	*
14.05.2025	62.24	462.79	439.82	6.00	5.00	0.0	24.0	*
15.05.2025	60.26	473.39	451.17	6.00	5.00	0.0	24.0	*
16.05.2025	60.18	470.70	448.09	6.00	5.00	0.0	24.0	*
17.05.2025	59.94	470.05	409.73	6.00	5.00	0.0	24.0	*
18.05.2025	59.43	472.28	318.71	6.00	5.00	0.0	24.0	*
19.05.2025	58.78	467.72	70.80	6.00	5.00	0.0	24.0	*
20.05.2025	59.55	468.19	26.13	6.00	5.00	0.0	24.0	*
21.05.2025	60.02	470.06	26.52	6.00	5.00	0.0	24.0	*
22.05.2025	60.76	468.54	26.17	6.00	5.00	0.0	24.0	*
23.05.2025	59.99	466.95	26.36	6.00	5.00	0.0	24.0	*
24.05.2025	60.21	467.06	37.98	6.00	5.00	0.0	24.0	*
25.05.2025	63.22	238.82	141.26	6.00	5.00	0.0	24.0	*
26.05.2025	65.54	302.41	17.13	6.00	5.00	0.0	24.0	*
27.05.2025	60.59	464.81	28.21	6.00	5.00	0.0	24.0	*
28.05.2025	---	---	---	---	---	---	---	
29.05.2025	---	---	---	---	---	---	---	
30.05.2025	---	---	---	---	---	---	---	
31.05.2025	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	59.07	---	---	6.00	5.00	---	---	
Итого:	---	11720.02	7703.97	---	---	0.0	648.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.04.2025	60721.01	78479.15	73770.22	5078.31	68691.91	4029.953	3716.985	3863.0	10213.0
27.05.2025	72441.03	86183.12	73770.22	5078.31	68691.91	4029.953	3716.985	3863.0	10861.0
Итого:	11720.02	7703.97	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	648.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____