Отчет о суточных параметрах
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 19 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000245
Точка измерения: ТВ1 (2ой контур
): Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу РС РС32-30В SN 027923	КТСП-Н SN 24007
Обратка:	Питерфлоу РС РС32-30В SN 025614	КТСП-Н SN 24007
Холодная вода:	ВСТ 40 SN 12572530	

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.06.2025	16.38	16.25	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
02.06.2025	16.45	16.33	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
03.06.2025	16.52	16.41	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
04.06.2025	16.45	16.33	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
05.06.2025	16.36	16.23	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
06.06.2025	16.20	16.07	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
07.06.2025	16.20	16.07	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
08.06.2025	16.38	16.26	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
09.06.2025	16.58	16.46	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
10.06.2025	16.89	16.78	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
11.06.2025	17.91	17.86	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
12.06.2025	18.42	18.37	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
13.06.2025	18.71	18.65	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
14.06.2025	19.01	18.96	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
15.06.2025	19.20	19.15	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
16.06.2025	19.29	19.23	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
17.06.2025	19.07	19.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
18.06.2025	18.86	18.82	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
19.06.2025	18.94	18.92	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
20.06.2025	19.04	19.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
21.06.2025	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
22.06.2025	18.57	18.61	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
23.06.2025	18.13	18.16	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
24.06.2025	18.07	18.11	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
25.06.2025	18.37	18.42	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
26.06.2025	18.74	18.78	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
27.06.2025	18.92	18.97	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
28.06.2025	19.07	19.11	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
29.06.2025	19.01	19.04	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
30.06.2025	19.04	19.06	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
Средние:	18.00	17.95	0.04	---	---	---	---	---	---	0.00	---	6.00	5.00	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.000	720.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.05.2025	7193.10	7212.53	0.00	7141.90	7173.80	0.00	-31.89	33.031	0.000	0.000	903.0	0.0
30.06.2025	7193.10	7212.53	0.00	7141.90	7173.80	0.00	-31.89	33.031	0.000	0.000	1623.0	0.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

Яковлева Е.П._____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 19 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000245
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: Питерфлоу РС РС32-30В SN 030636

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 24007г

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 9)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	м3	т	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.06.2025	16.74	0.97	0.97	5.00	0.011	24.0	0.0	5.00	
02.06.2025	17.36	1.92	1.92	5.00	0.024	24.0	0.0	5.00	
03.06.2025	16.82	1.40	1.39	5.00	0.017	24.0	0.0	5.00	
04.06.2025	16.12	2.04	2.03	5.00	0.023	24.0	0.0	5.00	
05.06.2025	15.77	1.95	1.95	5.00	0.021	24.0	0.0	5.00	
06.06.2025	15.37	2.25	2.25	5.00	0.023	24.0	0.0	5.00	
07.06.2025	15.26	2.06	2.06	5.00	0.021	24.0	0.0	5.00	
08.06.2025	15.55	1.95	1.95	5.00	0.021	24.0	0.0	5.00	
09.06.2025	15.42	2.79	2.79	5.00	0.029	24.0	0.0	5.00	
10.06.2025	44.50	6.42	6.35	5.00	0.251	24.0	0.0	5.00	
11.06.2025	62.68	10.48	10.29	5.00	0.594	24.0	0.0	5.00	
12.06.2025	63.50	9.36	9.19	5.00	0.537	24.0	0.0	5.00	
13.06.2025	63.55	10.02	9.83	5.00	0.576	24.0	0.0	5.00	
14.06.2025	63.40	9.12	8.96	5.00	0.523	24.0	0.0	5.00	
15.06.2025	63.58	8.01	7.86	5.00	0.461	24.0	0.0	5.00	
16.06.2025	63.62	9.50	9.32	5.00	0.547	24.0	0.0	5.00	
17.06.2025	63.67	11.10	10.89	5.00	0.639	24.0	0.0	5.00	
18.06.2025	63.82	11.31	11.10	5.00	0.653	24.0	0.0	5.00	
19.06.2025	63.71	10.40	10.20	5.00	0.599	24.0	0.0	5.00	
20.06.2025	63.64	10.21	10.02	5.00	0.588	24.0	0.0	5.00	
21.06.2025	63.62	9.66	9.48	5.00	0.556	24.0	0.0	5.00	
22.06.2025	63.78	11.63	11.41	5.00	0.671	24.0	0.0	5.00	
23.06.2025	63.85	11.88	11.66	5.00	0.686	24.0	0.0	5.00	
24.06.2025	63.53	10.35	10.16	5.00	0.595	24.0	0.0	5.00	
25.06.2025	63.75	11.22	11.01	5.00	0.647	24.0	0.0	5.00	
26.06.2025	63.79	11.21	11.00	5.00	0.647	24.0	0.0	5.00	
27.06.2025	63.71	9.32	9.15	5.00	0.537	24.0	0.0	5.00	
28.06.2025	63.35	9.11	8.95	5.00	0.522	24.0	0.0	5.00	
29.06.2025	63.67	11.96	11.74	5.00	0.689	24.0	0.0	5.00	
30.06.2025	61.08	11.44	11.24	5.00	0.630	24.0	0.0	5.00	
Средние:	48.61	---	---	5.00	---	---	---	5.00	
Итого:	---	231.04	227.14	---	12.337	720.0	0.0	---	

Дата	V1	M1	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.05.2025	435.66	427.65	0.00	24.923	0.000	0.000	903.0	0.0
30.06.2025	666.70	654.79	0.00	37.260	0.000	0.000	1623.0	0.0
Итого:	231.04	227.14	0.00	12.337	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

Яковлева Е.П._____