Отчет о суточных параметрах
(01.07.2025 0:00:00 - 31.07.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, 1-й Еловский пер, д. 22 (УК "КОД", ООО)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 160292
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | % | M1 | M2 | % | Мг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | | т | т | | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.07.2025 | 17.91 | 17.59 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 02.07.2025 | 17.93 | 17.66 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 03.07.2025 | 17.90 | 17.68 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 04.07.2025 | 17.93 | 17.71 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 05.07.2025 | 18.00 | 17.77 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 06.07.2025 | 18.00 | 17.84 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 07.07.2025 | 17.90 | 17.81 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 08.07.2025 | 18.01 | 17.86 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 09.07.2025 | 18.13 | 17.94 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 10.07.2025 | 18.27 | 18.07 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 11.07.2025 | 18.30 | 18.16 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 12.07.2025 | 18.14 | 18.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 13.07.2025 | 18.12 | 18.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 14.07.2025 | 18.20 | 18.15 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 15.07.2025 | 18.26 | 18.22 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 16.07.2025 | 18.08 | 18.13 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 17.07.2025 | 18.09 | 18.12 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 21.0 | 3.0 | * |
| 18.07.2025 | 17.93 | 18.08 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 19.07.2025 | 17.77 | 17.89 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 20.07.2025 | 17.91 | 17.93 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 21.07.2025 | 18.02 | 18.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 22.07.2025 | 18.14 | 18.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 23.07.2025 | 18.21 | 18.23 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 24.07.2025 | 18.34 | 18.36 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 25.07.2025 | 18.39 | 18.45 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 26.07.2025 | 18.07 | 18.33 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 27.07.2025 | 18.06 | 18.26 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 28.07.2025 | 18.16 | 18.24 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 29.07.2025 | 18.23 | 18.26 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 30.07.2025 | 18.27 | 18.33 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 31.07.2025 | 18.27 | 18.39 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| Средние: | 18.09 | 18.06 | 0.04 | --- | --- | 0.00 | --- | --- | 0.00 | --- | 6.00 | 5.00 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | --- | --- | 0.000 | 741.0 | 3.0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Мг | Qo | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30.06.2025 | 80198.25 | 80314.85 | 78495.59 | 79285.88 | -790.29 | 1290.129 | 15716.0 | 2248.0 |
| 31.07.2025 | 80198.25 | 80314.85 | 78495.59 | 79285.88 | -790.29 | 1290.129 | 16457.0 | 2251.0 |
| Итого: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 741.0 | 3.0 |

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____