Отчет о суточных параметрах
(01.07.2025 0:00:00 - 31.07.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Свободы ул, д. 13 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 18059894
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

| | Счетчик воды: | Датчик давления: | Датчик температуры: |
|---|---|---|---|
| Подача: | Питерфлоу PC SN 138134 | "Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 519645 | КТПТР-01 SN 7524А |
| Обратка: | Питерфлоу PC SN 138159 | "Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 519646 | КТПТР-01 SN 7524 |

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | % | P1 | P2 | Qтв | ВНР | ВОС | tx | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | т | кгс/см2 | кгс/см2 | ГКал | ч | ч | °C | |
| 01.07.2025 | 21.97 | 22.27 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 02.07.2025 | 21.00 | 21.15 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 03.07.2025 | 20.45 | 20.57 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 04.07.2025 | 20.05 | 20.19 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 05.07.2025 | 20.09 | 20.20 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 06.07.2025 | 20.10 | 20.19 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 07.07.2025 | 19.40 | 19.47 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 08.07.2025 | 19.39 | 19.50 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 09.07.2025 | 19.61 | 19.73 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 10.07.2025 | 20.03 | 20.16 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 11.07.2025 | 20.22 | 20.34 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 12.07.2025 | 19.56 | 19.65 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 13.07.2025 | 19.23 | 19.32 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 14.07.2025 | 19.36 | 19.47 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 15.07.2025 | 19.59 | 19.70 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 16.07.2025 | 18.99 | 19.05 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 17.07.2025 | 18.83 | 18.94 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 18.07.2025 | 18.76 | 18.85 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 19.07.2025 | 17.85 | 17.91 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 20.07.2025 | 18.14 | 18.25 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 21.07.2025 | 18.54 | 18.67 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 22.07.2025 | 19.06 | 19.18 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 23.07.2025 | 19.24 | 19.34 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 24.07.2025 | 19.48 | 19.58 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 25.07.2025 | 19.57 | 19.67 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 26.07.2025 | 18.44 | 18.51 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 27.07.2025 | 17.41 | 17.49 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 28.07.2025 | 18.11 | 18.22 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 29.07.2025 | 18.76 | 18.86 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 30.07.2025 | 19.26 | 19.36 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 31.07.2025 | 19.31 | 19.42 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| Средние: | 19.35 | 19.46 | -0.11 | --- | --- | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | 0.00 | |
| Итого: | --- | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | 0.000 | 744.0 | 0.0 | --- | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | dM | Qтв | Q12 | Qг | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | т | т | т | ГКал | ГКал | ГКал | ч | ч |
| 30.06.2025 | 620342.24 | 624807.83 | 609736.36 | 617513.19 | 0.00 | 6879.117 | 0.000 | 0.000 | 55620.0 | 1781.0 |
| 31.07.2025 | 620342.24 | 624807.83 | 609736.36 | 617513.19 | 0.00 | 6879.117 | 0.000 | 0.000 | 56364.0 | 1781.0 |
| Итого: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 744.0 | 0.0 |

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.07.2025 0:00:00 - 31.07.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Свободы ул, д. 13 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 18059894
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 2)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | dM | P1 | P2 | Qтв | ВНР | ВОС | tx | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | т | кгс/см2 | кгс/см2 | ГКал | ч | ч | °C | |
| 01.07.2025 | 26.10 | 23.95 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 3.18 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 02.07.2025 | 21.01 | 21.03 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 1.78 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 03.07.2025 | 20.47 | 20.48 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 1.67 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 04.07.2025 | 20.12 | 20.13 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 2.01 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 05.07.2025 | 20.19 | 20.18 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.31 | 1.68 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 06.07.2025 | 20.10 | 20.09 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 1.60 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 07.07.2025 | 19.36 | 19.33 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 2.08 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 08.07.2025 | 19.51 | 19.45 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 1.32 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 09.07.2025 | 19.83 | 19.75 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 1.70 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 10.07.2025 | 20.24 | 20.21 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 3.83 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 11.07.2025 | 20.27 | 20.24 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 1.55 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 12.07.2025 | 19.42 | 19.37 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 2.27 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 13.07.2025 | 19.25 | 19.15 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 3.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 14.07.2025 | 19.57 | 19.48 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 1.32 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 15.07.2025 | 19.79 | 19.66 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 2.06 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 16.07.2025 | 18.96 | 18.90 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 2.08 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 17.07.2025 | 19.01 | 18.86 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 2.15 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 18.07.2025 | 18.80 | 18.65 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 1.94 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 19.07.2025 | 17.87 | 17.65 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2.15 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 20.07.2025 | 18.39 | 18.23 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 2.10 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 21.07.2025 | 18.77 | 18.65 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 2.28 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 22.07.2025 | 19.23 | 19.22 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 2.05 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 23.07.2025 | 19.31 | 19.32 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 2.10 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 24.07.2025 | 19.57 | 19.54 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 2.24 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 25.07.2025 | 19.50 | 19.51 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 1.94 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 26.07.2025 | 18.15 | 18.09 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 1.87 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 27.07.2025 | 17.42 | 17.26 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 2.16 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 28.07.2025 | 18.46 | 18.27 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 1.97 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 29.07.2025 | 18.96 | 18.88 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 2.19 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 30.07.2025 | 19.40 | 19.33 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 2.11 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 31.07.2025 | 19.42 | 19.36 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 2.03 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| Средние: | 19.56 | 19.43 | 0.14 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.90 | 2.08 | --- | --- | --- | 5.00 | |
| Итого: | --- | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 0.000 | 744.0 | 0.0 | --- | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | dM | Qтв | Q12 | Qг | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | т | т | т | ГКал | ГКал | ГКал | ч | ч |
| 30.06.2025 | 116569.27 | 105422.14 | 114411.67 | 104132.83 | 10278.84 | 2429.879 | 0.000 | 0.000 | 55241.0 | 2160.0 |
| 31.07.2025 | 116569.27 | 105422.14 | 114411.67 | 104132.83 | 10278.84 | 2429.879 | 0.000 | 0.000 | 55985.0 | 2160.0 |
| Итого: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 744.0 | 0.0 |

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____