Отчет о суточных параметрах
(01.07.2025 0:00:00 - 31.07.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 59 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 146358
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | % | M1 | M2 | % | Мг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | | т | т | | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.07.2025 | 20.69 | 20.32 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 02.07.2025 | 20.30 | 19.94 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 03.07.2025 | 19.94 | 19.62 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 04.07.2025 | 19.62 | 19.34 | 0.28 | 0.00 | 0.10 | -200.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 0.000 | 13.0 | 11.0 | * |
| 05.07.2025 | 19.53 | 19.27 | 0.26 | 0.00 | 0.08 | -200.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 0.000 | 3.0 | 21.0 | * |
| 06.07.2025 | 19.01 | 18.64 | 0.37 | --- | 0.00 | | --- | --- | | --- | 7.00 | 6.00 | --- | 0.0 | 24.0 | * |
| 07.07.2025 | 18.65 | 18.36 | 0.29 | --- | 0.01 | | --- | --- | | --- | 7.00 | 6.00 | --- | 0.0 | 24.0 | * |
| 08.07.2025 | 18.73 | 18.52 | 0.21 | --- | 0.01 | | --- | --- | | --- | 7.00 | 6.00 | --- | 0.0 | 24.0 | * |
| 09.07.2025 | 19.27 | 19.02 | 0.25 | 0.00 | 0.01 | -200.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 0.000 | 12.0 | 12.0 | * |
| 10.07.2025 | 20.05 | 19.63 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 11.07.2025 | 19.79 | 19.48 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 12.07.2025 | 19.28 | 18.87 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 13.07.2025 | 18.96 | 18.62 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 14.07.2025 | 18.99 | 18.77 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 15.07.2025 | 19.01 | 18.78 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 16.07.2025 | 18.71 | 18.40 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 17.07.2025 | 18.65 | 18.45 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 18.07.2025 | 18.41 | 17.94 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 19.07.2025 | 17.89 | 17.53 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 20.07.2025 | 18.10 | 17.89 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 21.07.2025 | 18.68 | 18.44 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 22.07.2025 | 19.97 | 19.50 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 23.07.2025 | 20.70 | 20.15 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 24.07.2025 | 21.30 | 20.71 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 25.07.2025 | 21.34 | 20.43 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 26.07.2025 | 20.80 | 19.80 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 27.07.2025 | 20.44 | 19.53 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 28.07.2025 | 20.42 | 19.81 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 29.07.2025 | 20.97 | 20.40 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 30.07.2025 | 21.44 | 20.86 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 0.000 | 23.0 | 1.0 | * |
| 31.07.2025 | 21.78 | 21.04 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| Средние: | 19.72 | 19.29 | 0.43 | --- | --- | -21.43 | --- | --- | 0.00 | --- | 7.00 | 6.00 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 0.00 | 0.21 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | --- | --- | 0.000 | 627.0 | 117.0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Мг | Qo | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30.06.2025 | 98378.16 | 94333.04 | 97038.14 | 93305.21 | 3732.93 | 631.079 | 15559.0 | 1661.0 |
| 31.07.2025 | 98378.16 | 94333.25 | 97038.14 | 93305.21 | 3732.93 | 631.079 | 16186.0 | 1778.0 |
| Итого: | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 627.0 | 117.0 |

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.07.2025 0:00:00 - 31.07.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 59 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 146358
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

| Дата | t2 | V1 | V2 | P1 | P2 | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | м3 | м3 | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | |
| 01.07.2025 | 20.50 | 2308.80 | 0.27 | 6.00 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 02.07.2025 | 20.23 | 501.48 | 0.74 | 6.00 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 03.07.2025 | 20.71 | 0.00 | 0.81 | 6.00 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 04.07.2025 | 21.34 | 0.00 | 0.09 | 6.00 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 05.07.2025 | 19.81 | 0.00 | 0.01 | 6.00 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 06.07.2025 | 19.32 | --- | --- | 6.00 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 07.07.2025 | 18.90 | --- | --- | 6.00 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 08.07.2025 | 18.74 | --- | --- | 6.00 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 09.07.2025 | 19.15 | 0.00 | 0.40 | 6.00 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 10.07.2025 | 19.63 | 0.00 | 0.12 | 6.00 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 11.07.2025 | 19.53 | 0.00 | 0.13 | 6.00 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 12.07.2025 | 19.03 | 0.00 | 0.10 | 6.00 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 13.07.2025 | 18.81 | 0.00 | 0.10 | 6.00 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 14.07.2025 | 18.88 | 0.00 | 0.11 | 6.00 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 15.07.2025 | 18.84 | 0.00 | 0.12 | 6.00 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 16.07.2025 | 18.53 | 0.00 | 0.11 | 6.00 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 17.07.2025 | 18.51 | 0.00 | 0.12 | 6.00 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 18.07.2025 | 18.20 | 0.00 | 0.11 | 6.00 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 19.07.2025 | 17.82 | 0.00 | 0.11 | 6.00 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 20.07.2025 | 18.02 | 0.00 | 0.10 | 6.00 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 21.07.2025 | 39.14 | 0.00 | 13.46 | 6.00 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 22.07.2025 | 47.98 | 0.00 | 19.43 | 6.00 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 23.07.2025 | 47.31 | 0.00 | 19.25 | 6.00 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 24.07.2025 | 46.74 | 0.00 | 19.27 | 6.00 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 25.07.2025 | 46.53 | 0.00 | 18.99 | 6.00 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 26.07.2025 | 44.64 | 0.00 | 19.05 | 6.00 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 27.07.2025 | 40.68 | 0.00 | 18.86 | 6.00 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 28.07.2025 | 40.23 | 0.00 | 19.02 | 6.00 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 29.07.2025 | 49.15 | 0.00 | 19.07 | 6.00 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 30.07.2025 | 55.17 | 0.00 | 18.03 | 6.00 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 31.07.2025 | 54.94 | 0.00 | 18.51 | 6.00 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| Средние: | 28.94 | --- | --- | 6.00 | 5.00 | --- | --- | |
| Итого: | --- | 2810.29 | 206.46 | --- | --- | 0.0 | 744.0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Мг | Qo | Qg | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч |
| 30.06.2025 | 201.13 | 11106.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 17220.0 |
| 31.07.2025 | 3011.42 | 11313.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 17964.0 |
| Итого: | 2810.29 | 206.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 744.0 |

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____