Отчет о суточных параметрах
(01.07.2025 0:00:00 - 31.07.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 317717	КТСП-Н SN 15828г
Обратка:	ПРЭМ SN 321731	КТСП-Н SN 15828х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.07.2025	19.29	19.23	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
02.07.2025	18.98	18.94	0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
03.07.2025	18.72	18.70	0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
04.07.2025	18.62	18.59	0.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
05.07.2025	18.68	18.66	0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
06.07.2025	18.68	18.65	0.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
07.07.2025	18.37	18.32	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
08.07.2025	18.41	18.39	0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
09.07.2025	18.58	18.56	0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
10.07.2025	18.87	18.85	0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
11.07.2025	18.96	18.92	0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
12.07.2025	18.65	18.56	0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
13.07.2025	18.45	18.38	0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
14.07.2025	18.42	18.36	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
15.07.2025	18.47	18.41	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
16.07.2025	18.11	18.06	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
17.07.2025	17.96	17.92	0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
18.07.2025	17.89	17.84	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
19.07.2025	17.84	17.68	0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
20.07.2025	18.32	18.20	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
21.07.2025	18.84	18.72	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
22.07.2025	19.31	19.20	0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
23.07.2025	19.66	19.54	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
24.07.2025	20.11	19.99	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
25.07.2025	20.23	20.09	0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
26.07.2025	19.76	19.56	0.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
27.07.2025	19.39	19.24	0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
28.07.2025	19.55	19.45	0.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
29.07.2025	19.95	19.83	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
30.07.2025	20.23	20.10	0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
31.07.2025	20.23	20.08	0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	18.95	18.87	0.08	---	---	0.00	---	---	0.00	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.000	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.06.2025	149577.57	152095.41	147554.59	150813.69	-3259.10	1668.500	25109.0	34.0
31.07.2025	149577.57	152095.41	147554.59	150813.69	-3259.10	1668.500	25853.0	34.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.07.2025 0:00:00 - 31.07.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.07.2025	18.71	19.05	-0.34	0.78	0.13	---	---	---	0.60	7.00	---	---	0.0	24.0	*
02.07.2025	17.83	18.21	-0.38	0.79	0.23	---	---	---	0.60	7.00	---	---	0.0	24.0	*
03.07.2025	17.37	17.69	-0.32	0.70	0.28	---	---	---	0.60	7.00	---	---	0.0	24.0	*
04.07.2025	17.10	17.60	-0.50	0.67	0.24	---	---	---	0.60	7.00	---	---	0.0	24.0	*
05.07.2025	17.24	17.51	-0.27	0.66	0.32	---	---	---	0.60	7.00	---	---	0.0	24.0	*
06.07.2025	17.01	17.25	-0.24	0.56	0.33	---	---	---	0.60	7.00	---	---	0.0	24.0	*
07.07.2025	17.26	17.64	-0.38	0.41	0.13	---	---	---	0.60	7.00	---	---	0.0	24.0	*
08.07.2025	18.38	18.84	-0.46	0.00	0.00	---	---	---	0.60	7.00	---	---	0.0	24.0	*
09.07.2025	17.81	18.08	-0.27	0.29	0.12	---	---	---	0.60	7.00	---	---	0.0	24.0	*
10.07.2025	17.89	17.71	0.18	0.58	0.17	---	---	---	0.60	7.00	---	---	0.0	24.0	*
11.07.2025	17.81	17.53	0.28	0.57	0.18	---	---	---	0.60	7.00	---	---	0.0	24.0	*
12.07.2025	16.92	17.27	-0.35	0.57	0.15	---	---	---	0.60	7.00	---	---	0.0	24.0	*
13.07.2025	16.90	17.05	-0.15	0.57	0.20	---	---	---	0.60	7.00	---	---	0.0	24.0	*
14.07.2025	17.17	16.96	0.21	0.70	0.28	---	---	---	0.60	7.00	---	---	0.0	24.0	*
15.07.2025	17.43	17.05	0.38	0.73	0.27	---	---	---	0.60	7.00	---	---	0.0	24.0	*
16.07.2025	16.54	16.66	-0.12	0.79	0.30	---	---	---	0.60	7.00	---	---	0.0	24.0	*
17.07.2025	16.63	16.67	-0.04	0.64	0.25	---	---	---	0.60	7.00	---	---	0.0	24.0	*
18.07.2025	49.89	41.78	8.11	8.39	6.42	7.90	6.16	1.74	0.60	7.00	0.126	0.069	8.0	16.0	*
19.07.2025	54.04	44.84	9.20	23.48	16.54	23.17	16.30	6.87	0.60	7.00	0.487	0.279	24.0	0.0	
20.07.2025	54.14	45.08	9.06	22.90	16.56	22.62	16.32	6.30	0.60	7.00	0.454	0.255	24.0	0.0	
21.07.2025	55.75	46.49	9.26	23.01	16.43	22.67	16.19	6.48	0.60	7.00	0.476	0.274	24.0	0.0	
22.07.2025	55.73	46.55	9.18	23.17	16.38	22.84	16.14	6.70	0.60	7.00	0.484	0.285	24.0	0.0	
23.07.2025	56.12	46.86	9.26	22.86	16.26	22.54	16.02	6.52	0.60	7.00	0.479	0.279	24.0	0.0	
24.07.2025	56.08	47.11	8.97	23.38	16.22	23.06	15.98	7.08	0.60	7.00	0.502	0.303	24.0	0.0	
25.07.2025	55.16	46.53	8.63	22.97	16.27	22.65	16.03	6.62	0.60	7.00	0.468	0.282	24.0	0.0	
26.07.2025	54.05	45.53	8.52	23.79	16.19	23.47	15.95	7.52	0.60	7.00	0.500	0.310	24.0	0.0	
27.07.2025	51.54	43.53	8.01	24.72	16.01	24.41	15.77	8.64	0.60	7.00	0.528	0.339	24.0	0.0	
28.07.2025	50.15	42.37	7.78	23.15	15.78	22.90	15.57	7.33	0.60	7.00	0.450	0.280	24.0	0.0	
29.07.2025	55.48	46.73	8.75	22.00	15.69	21.72	15.45	6.27	0.60	7.00	0.449	0.266	24.0	0.0	
30.07.2025	54.75	46.27	8.48	22.86	15.47	22.54	15.23	7.31	0.60	7.00	0.492	0.306	24.0	0.0	
31.07.2025	54.99	46.30	8.69	23.10	15.52	22.78	15.28	7.50	0.60	7.00	0.506	0.319	24.0	0.0	
Средние:	34.00	30.15	3.84	---	---	---	---	---	0.60	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	319.79	219.32	305.27	212.39	92.88	---	---	6.401	3.846	320.0	424.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.06.2025	23795.06	14128.29	23371.50	13983.79	9387.71	529.351	361.007	24030.0	1113.0
31.07.2025	24114.85	14347.61	23676.77	14196.18	9480.59	535.752	364.853	24350.0	1537.0
Итого:	319.79	219.32	305.27	212.39	92.88	6.401	3.846	320.0	424.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____