Отчет о суточных параметрах
(01.07.2025 0:00:00 - 31.07.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 32 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123869
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 341431	КТСП-Н SN 37137г
Обратка:	ПРЭМ SN 405718	КТСП-Н SN 37137х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.07.2025	21.46	20.99	0.47	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
02.07.2025	21.51	21.01	0.50	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
03.07.2025	21.45	20.93	0.52	28.50	0.00	200.00	28.50	0.00	200.00	28.50	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
04.07.2025	21.39	20.84	0.55	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
05.07.2025	21.60	21.07	0.53	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
06.07.2025	21.68	21.18	0.50	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
07.07.2025	21.45	20.96	0.49	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
08.07.2025	21.61	21.11	0.50	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
09.07.2025	21.88	21.38	0.50	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
10.07.2025	22.30	21.78	0.52	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
11.07.2025	22.14	21.53	0.61	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
12.07.2025	21.65	20.99	0.66	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
13.07.2025	21.41	20.76	0.65	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
14.07.2025	21.67	21.07	0.60	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
15.07.2025	21.82	21.22	0.60	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
16.07.2025	21.47	20.92	0.55	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
17.07.2025	21.52	21.02	0.50	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
18.07.2025	21.14	20.59	0.55	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
19.07.2025	20.66	20.14	0.52	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
20.07.2025	21.12	20.62	0.50	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
21.07.2025	21.47	20.98	0.49	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
22.07.2025	21.90	21.43	0.47	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
23.07.2025	22.21	21.76	0.45	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
24.07.2025	22.42	21.92	0.50	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
25.07.2025	22.20	21.57	0.63	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
26.07.2025	21.48	20.84	0.64	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
27.07.2025	21.24	20.59	0.65	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
28.07.2025	21.33	20.72	0.61	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
29.07.2025	21.64	21.08	0.56	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
30.07.2025	21.95	21.41	0.54	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
31.07.2025	22.04	21.50	0.54	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
Средние:	21.64	21.09	0.55	---	---	200.00	---	---	200.00	---	6.50	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	883.10	0.00	---	883.10	0.00	---	883.10	---	---	0.744	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.06.2025	107840.71	79402.89	83992.24	78624.29	5367.95	678.019	5531.0	1153.0
31.07.2025	108723.81	79402.89	84875.34	78624.29	6251.05	678.763	6275.0	1153.0
Итого:	883.10	0.00	883.10	0.00	883.10	0.744	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.07.2025 0:00:00 - 31.07.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 32 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123869
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.07.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
02.07.2025	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
03.07.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
04.07.2025	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
05.07.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
06.07.2025	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
07.07.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
08.07.2025	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
09.07.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
10.07.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
11.07.2025	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
12.07.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
13.07.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
14.07.2025	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
15.07.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
16.07.2025	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
17.07.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
18.07.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
19.07.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
20.07.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
21.07.2025	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
22.07.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
23.07.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
24.07.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
25.07.2025	0.00	0.16	6.20	7.00	0.0	24.0	*
26.07.2025	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
27.07.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
28.07.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
29.07.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
30.07.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
31.07.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
Средние:	---	---	6.20	7.00	---	---	
Итого:	0.00	1.12	---	---	0.0	744.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.06.2025	0.00	1006.55	0.00	0.19	-0.19	0.000	0.000	3.0	6681.0
31.07.2025	0.00	1007.67	0.00	0.19	-0.19	0.000	0.000	3.0	7425.0
Итого:	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	744.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____