Отчет о суточных параметрах
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 19 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000245
Точка измерения: ТВ1 (2ой контур
): Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу РС (ОД) РС32-30В SN 027923	КТСП-Н SN 24007
Обратка:	Питерфлоу РС (ОД) РС32-30В SN 025614	КТСП-Н SN 24007
Холодная вода:	ВСТ 40 SN 12572530	

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.08.2025	20.57	20.58	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
02.08.2025	20.71	20.72	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
03.08.2025	20.75	20.74	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
04.08.2025	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
05.08.2025	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
06.08.2025	21.26	21.27	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
07.08.2025	21.51	21.53	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
08.08.2025	21.30	21.33	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
09.08.2025	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
10.08.2025	21.05	21.07	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
11.08.2025	21.07	21.10	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
12.08.2025	21.00	21.05	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
13.08.2025	20.95	20.98	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
14.08.2025	20.96	20.97	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
15.08.2025	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
16.08.2025	20.55	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
17.08.2025	20.46	20.47	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
18.08.2025	20.55	20.56	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
19.08.2025	20.50	20.52	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
20.08.2025	20.35	20.34	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
21.08.2025	20.42	20.44	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
22.08.2025	20.26	20.29	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
23.08.2025	19.81	19.82	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
24.08.2025	20.27	20.34	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
25.08.2025	20.52	20.57	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
26.08.2025	20.27	20.29	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
27.08.2025	19.91	19.94	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
28.08.2025	19.41	19.46	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
29.08.2025	18.99	19.09	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
30.08.2025	18.87	18.99	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
31.08.2025	18.81	18.97	-0.17	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
Средние:	20.47	20.50	-0.03	---	---	---	---	---	---	0.00	---	6.00	5.00	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.000	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.07.2025	7193.10	7212.53	0.00	7141.90	7173.80	0.00	-31.89	33.031	0.000	0.000	2367.0	0.0
31.08.2025	7193.10	7212.53	0.20	7141.90	7173.80	0.00	-31.89	33.031	0.000	0.000	3111.0	0.0
Итого:	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

Яковлева Е.П._____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 19 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000245
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: Питерфлоу РС (ОД) РС32-30В SN 030636

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 24007г

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 9)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	м3	т	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.08.2025	63.37	9.49	9.32	5.00	0.544	24.0	0.0	5.00	
02.08.2025	63.53	9.34	9.16	5.00	0.537	24.0	0.0	5.00	
03.08.2025	63.41	9.20	9.03	5.00	0.528	24.0	0.0	5.00	
04.08.2025	63.27	10.17	9.98	5.00	0.582	24.0	0.0	5.00	
05.08.2025	63.64	9.68	9.50	5.00	0.557	24.0	0.0	5.00	
06.08.2025	63.50	9.26	9.09	5.00	0.532	24.0	0.0	5.00	
07.08.2025	63.46	9.23	9.06	5.00	0.529	24.0	0.0	5.00	
08.08.2025	63.32	8.54	8.38	5.00	0.489	24.0	0.0	5.00	
09.08.2025	63.54	10.59	10.39	5.00	0.608	24.0	0.0	5.00	
10.08.2025	63.61	10.95	10.75	5.00	0.630	24.0	0.0	5.00	
11.08.2025	63.53	9.90	9.71	5.00	0.569	24.0	0.0	5.00	
12.08.2025	63.46	10.63	10.44	5.00	0.610	24.0	0.0	5.00	
13.08.2025	63.51	10.12	9.93	5.00	0.581	24.0	0.0	5.00	
14.08.2025	63.57	9.69	9.51	5.00	0.557	24.0	0.0	5.00	
15.08.2025	63.48	10.00	9.82	5.00	0.574	24.0	0.0	5.00	
16.08.2025	63.39	9.48	9.30	5.00	0.543	24.0	0.0	5.00	
17.08.2025	63.60	10.79	10.59	5.00	0.621	24.0	0.0	5.00	
18.08.2025	63.49	10.88	10.68	5.00	0.625	24.0	0.0	5.00	
19.08.2025	63.38	10.01	9.83	5.00	0.574	24.0	0.0	5.00	
20.08.2025	63.41	10.26	10.08	5.00	0.589	24.0	0.0	5.00	
21.08.2025	63.58	11.28	11.07	5.00	0.648	24.0	0.0	5.00	
22.08.2025	63.34	9.20	9.03	5.00	0.527	24.0	0.0	5.00	
23.08.2025	63.19	8.99	8.82	5.00	0.513	24.0	0.0	5.00	
24.08.2025	63.61	11.06	10.85	5.00	0.636	24.0	0.0	5.00	
25.08.2025	63.43	9.59	9.42	5.00	0.550	24.0	0.0	5.00	
26.08.2025	63.46	9.79	9.61	5.00	0.562	24.0	0.0	5.00	
27.08.2025	63.29	10.27	10.08	5.00	0.587	24.0	0.0	5.00	
28.08.2025	63.44	10.12	9.93	5.00	0.580	24.0	0.0	5.00	
29.08.2025	63.54	10.60	10.41	5.00	0.609	24.0	0.0	5.00	
30.08.2025	63.41	9.39	9.22	5.00	0.539	24.0	0.0	5.00	
31.08.2025	63.33	12.33	12.10	5.00	0.706	24.0	0.0	5.00	
Средние:	63.46	---	---	5.00	---	---	---	5.00	
Итого:	---	310.81	305.09	---	17.837	744.0	0.0	---	

Дата	V1	M1	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.07.2025	998.07	980.16	0.00	56.065	0.000	0.000	2367.0	0.0
31.08.2025	1308.88	1285.25	0.00	73.902	0.000	0.000	3111.0	0.0
Итого:	310.81	305.09	0.00	17.837	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

Яковлева Е.П._____