Отчет о суточных параметрах
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 32 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123869
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 341431	КТСП-Н SN 37137г
Обратка:	ПРЭМ SN 405718	КТСП-Н SN 37137х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.08.2025	22.27	21.71	0.56	28.50	0.00	200.00	28.50	0.00	200.00	28.50	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
02.08.2025	22.52	21.88	0.64	28.47	0.01	199.86	28.47	0.01	199.86	28.46	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
03.08.2025	22.89	22.43	0.46	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
04.08.2025	22.89	22.38	0.51	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
05.08.2025	22.95	22.38	0.57	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
06.08.2025	23.50	22.95	0.55	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
07.08.2025	24.01	23.48	0.53	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
08.08.2025	23.92	23.42	0.50	28.50	0.00	200.00	28.50	0.00	200.00	28.50	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
09.08.2025	23.32	22.74	0.58	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
10.08.2025	23.21	22.68	0.53	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
11.08.2025	23.21	22.72	0.49	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
12.08.2025	23.07	22.56	0.51	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
13.08.2025	22.94	22.39	0.55	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
14.08.2025	22.79	22.22	0.57	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
15.08.2025	22.65	22.05	0.60	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
16.08.2025	22.38	21.81	0.57	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
17.08.2025	22.35	21.84	0.51	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
18.08.2025	22.41	21.93	0.48	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
19.08.2025	22.45	21.99	0.46	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
20.08.2025	22.36	21.89	0.47	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
21.08.2025	22.31	21.84	0.47	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
22.08.2025	22.29	21.84	0.45	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
23.08.2025	21.93	21.46	0.47	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
24.08.2025	22.02	21.58	0.44	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
25.08.2025	22.55	22.18	0.37	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.002	24.0	0.0	*
26.08.2025	22.53	22.11	0.42	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.018	24.0	0.0	*
27.08.2025	22.13	21.69	0.44	28.50	0.00	200.00	28.50	0.00	200.00	28.50	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
28.08.2025	21.90	21.50	0.40	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.012	24.0	0.0	*
29.08.2025	21.51	21.15	0.36	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.000	24.0	0.0	*
30.08.2025	21.10	20.74	0.36	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.000	24.0	0.0	*
31.08.2025	20.89	20.53	0.36	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	22.56	22.07	0.49	---	---	200.00	---	---	200.00	---	6.50	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	883.12	0.01	---	883.12	0.01	---	883.11	---	---	0.632	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.07.2025	108723.81	79402.89	84875.34	78624.29	6251.05	678.763	6275.0	1153.0
31.08.2025	109606.93	79402.90	85758.46	78624.30	7134.16	679.395	7019.0	1153.0
Итого:	883.12	0.01	883.12	0.01	883.11	0.632	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 32 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123869
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.08.2025	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
02.08.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
03.08.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
04.08.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
05.08.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
06.08.2025	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
07.08.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
08.08.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
09.08.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
10.08.2025	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
11.08.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
12.08.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
13.08.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
14.08.2025	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
15.08.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
16.08.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
17.08.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
18.08.2025	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
19.08.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
20.08.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
21.08.2025	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
22.08.2025	0.00	0.16	6.20	7.00	0.0	24.0	*
23.08.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
24.08.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
25.08.2025	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
26.08.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
27.08.2025	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
28.08.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
29.08.2025	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
30.08.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
31.08.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
Средние:	---	---	6.20	7.00	---	---	
Итого:	0.00	1.08	---	---	0.0	744.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.07.2025	0.00	1007.67	0.00	0.19	-0.19	0.000	0.000	3.0	7425.0
31.08.2025	0.00	1008.75	0.00	0.19	-0.19	0.000	0.000	3.0	8169.0
Итого:	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	744.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____