Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 19 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000245
Точка измерения: ТВ1 (2ой контур
): Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу РС (ОД) РС32-30В SN 027923	КТСП-Н SN 24007
Обратка:	Питерфлоу РС (ОД) РС32-30В SN 025614	КТСП-Н SN 24007
Холодная вода:	ВСТ 40 SN 12572530	

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.09.2025	18.79	18.93	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
02.09.2025	18.69	18.83	-0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
03.09.2025	18.74	18.88	-0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
04.09.2025	18.65	18.77	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
05.09.2025	18.90	19.08	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
06.09.2025	18.92	19.07	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
07.09.2025	18.96	19.15	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
08.09.2025	18.64	18.80	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
09.09.2025	18.27	18.44	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
10.09.2025	17.97	18.14	-0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
11.09.2025	17.50	17.64	-0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
12.09.2025	17.22	17.41	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
13.09.2025	17.41	17.63	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
14.09.2025	17.42	17.64	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
15.09.2025	17.38	17.59	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
16.09.2025	17.31	17.54	-0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
17.09.2025	17.29	17.51	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
18.09.2025	17.36	17.60	-0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
19.09.2025	17.39	17.61	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
20.09.2025	17.55	17.78	-0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
21.09.2025	17.40	17.59	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
22.09.2025	17.26	17.46	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
23.09.2025	17.76	18.05	-0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
24.09.2025	17.36	17.52	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
25.09.2025	16.57	16.79	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
26.09.2025	44.69	38.63	6.06	179.16	172.53	0.00	177.51	171.38	0.00	3.52	6.14	6.00	5.00	1.092	24.0	0.0	0.00	*
27.09.2025	45.26	39.01	6.26	292.12	280.79	0.00	289.38	278.86	0.00	3.70	10.52	6.00	5.00	1.816	24.0	0.0	0.00	*
28.09.2025	45.80	39.98	5.81	456.04	439.59	0.00	451.63	436.44	0.00	3.42	15.20	6.00	5.00	2.633	24.0	0.0	0.00	
29.09.2025	48.03	40.88	7.15	386.09	371.95	0.00	381.96	369.11	0.00	3.42	12.85	6.00	5.00	2.736	24.0	0.0	0.00	
30.09.2025	44.04	37.93	6.11	357.03	345.90	0.00	353.86	343.67	0.00	2.92	10.18	6.00	5.00	2.167	24.0	0.0	0.00	
Средние:	22.48	21.60	0.89	---	---	---	---	---	---	0.57	---	6.00	5.00	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	1670.43	1610.76	0.00	1654.34	1599.45	0.00	---	54.89	---	---	10.444	720.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2025	7193.10	7212.53	0.20	7141.90	7173.80	0.00	-31.89	33.031	0.000	0.000	3111.0	0.0
30.09.2025	8863.53	8823.29	0.20	8796.25	8773.25	0.00	23.00	43.475	0.000	0.000	3831.0	0.0
Итого:	1670.43	1610.76	0.00	1654.34	1599.45	0.00	54.89	10.444	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

Яковлева Е.П._____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 19 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000245
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: Питерфлоу РС (ОД) РС32-30В SN 030636

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 24007г

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 9)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	м3	т	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.09.2025	63.31	10.41	10.22	5.00	0.596	24.0	0.0	5.00	
02.09.2025	63.54	10.70	10.51	5.00	0.615	24.0	0.0	5.00	
03.09.2025	63.40	10.69	10.49	5.00	0.613	24.0	0.0	5.00	
04.09.2025	63.46	11.45	11.24	5.00	0.657	24.0	0.0	5.00	
05.09.2025	63.36	10.01	9.82	5.00	0.573	24.0	0.0	5.00	
06.09.2025	63.38	9.31	9.14	5.00	0.534	24.0	0.0	5.00	
07.09.2025	63.45	11.14	10.93	5.00	0.639	24.0	0.0	5.00	
08.09.2025	61.96	10.99	10.80	5.00	0.615	24.0	0.0	5.00	
09.09.2025	63.55	11.80	11.58	5.00	0.678	24.0	0.0	5.00	
10.09.2025	60.87	11.57	11.37	5.00	0.635	24.0	0.0	5.00	
11.09.2025	63.41	10.63	10.43	5.00	0.610	24.0	0.0	5.00	
12.09.2025	63.36	10.88	10.68	5.00	0.623	24.0	0.0	5.00	
13.09.2025	63.54	11.26	11.05	5.00	0.647	24.0	0.0	5.00	
14.09.2025	63.59	12.66	12.43	5.00	0.728	24.0	0.0	5.00	
15.09.2025	63.63	12.43	12.20	5.00	0.716	24.0	0.0	5.00	
16.09.2025	63.41	12.09	11.87	5.00	0.693	24.0	0.0	5.00	
17.09.2025	63.47	10.55	10.35	5.00	0.605	24.0	0.0	5.00	
18.09.2025	63.45	11.34	11.13	5.00	0.651	24.0	0.0	5.00	
19.09.2025	63.33	9.66	9.48	5.00	0.553	24.0	0.0	5.00	
20.09.2025	63.42	9.63	9.46	5.00	0.552	24.0	0.0	5.00	
21.09.2025	63.73	12.87	12.63	5.00	0.742	24.0	0.0	5.00	
22.09.2025	62.87	11.95	11.73	5.00	0.679	24.0	0.0	5.00	
23.09.2025	63.60	11.91	11.69	5.00	0.685	24.0	0.0	5.00	
24.09.2025	63.23	10.64	10.45	5.00	0.609	24.0	0.0	5.00	
25.09.2025	63.22	11.69	11.48	5.00	0.668	24.0	0.0	5.00	
26.09.2025	63.20	11.01	10.81	5.00	0.629	24.0	0.0	5.00	
27.09.2025	63.31	12.07	11.85	5.00	0.691	24.0	0.0	5.00	
28.09.2025	63.34	13.17	12.92	5.00	0.754	24.0	0.0	5.00	
29.09.2025	63.15	11.77	11.55	5.00	0.672	24.0	0.0	5.00	
30.09.2025	63.24	11.71	11.49	5.00	0.670	24.0	0.0	5.00	
Средние:	63.26	---	---	5.00	---	---	---	5.00	
Итого:	---	337.98	331.79	---	19.332	720.0	0.0	---	

Дата	V1	M1	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2025	1308.88	1285.25	0.00	73.902	0.000	0.000	3111.0	0.0
30.09.2025	1646.86	1617.04	0.00	93.234	0.000	0.000	3831.0	0.0
Итого:	337.98	331.79	0.00	19.332	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

Яковлева Е.П._____