Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 28 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 19088694
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу РС SN 179300	Коммуналец СДВ-И SN а 620553	КТСП-Н SN 750х
Обратка:	Питерфлоу РС SN 180590	Коммуналец СДВ-И SN а 620552	КТСП-Н SN 750г
Холодная вода:			

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	P3	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.02.2026	67.76	57.37	10.40	635.72	626.44	21.49	622.48	616.86	0.91	3.67	3.36	7.27	6.481	24.0	0.0	0.00	
02.02.2026	69.71	58.84	10.86	636.16	626.76	22.54	622.22	616.74	0.89	3.50	3.19	7.25	6.768	24.0	0.0	0.00	
03.02.2026	68.54	58.06	10.48	635.27	625.98	19.05	621.79	616.24	0.90	3.55	3.25	7.27	6.522	24.0	0.0	0.00	
04.02.2026	62.51	53.68	8.83	634.47	625.66	19.48	623.05	617.26	0.93	3.61	3.31	7.20	5.506	24.0	0.0	0.00	
05.02.2026	65.55	55.97	9.59	635.15	626.15	17.90	622.70	617.05	0.91	3.63	3.33	7.25	5.975	24.0	0.0	0.00	
06.02.2026	71.54	60.22	11.32	635.87	626.29	19.25	621.28	615.78	0.89	3.58	3.27	7.24	7.041	24.0	0.0	0.00	
07.02.2026	67.28	57.26	10.02	633.90	624.80	20.89	620.87	615.31	0.90	3.47	3.17	7.26	6.227	24.0	0.0	0.00	
08.02.2026	66.56	56.74	9.82	635.08	626.05	19.14	622.30	616.68	0.91	3.38	3.07	7.26	6.116	24.0	0.0	0.00	
09.02.2026	64.33	55.14	9.19	632.99	624.10	22.94	621.01	615.29	0.92	3.51	3.21	7.25	5.713	24.0	0.0	0.00	
10.02.2026	70.98	60.26	10.72	651.04	641.34	19.28	636.32	630.58	0.91	3.65	3.32	7.26	6.831	24.0	0.0	0.00	
11.02.2026	74.19	62.41	11.78	632.53	622.73	19.55	617.06	611.58	0.89	3.64	3.34	7.26	7.281	24.0	0.0	0.00	
12.02.2026	74.12	62.37	11.74	631.82	622.06	19.19	616.36	610.95	0.88	3.54	3.24	7.26	7.249	24.0	0.0	0.00	
13.02.2026	68.11	58.15	9.96	641.36	632.02	19.14	627.87	622.13	0.92	3.61	3.30	7.27	6.258	24.0	0.0	0.00	
14.02.2026	63.98	54.18	9.81	573.03	564.63	18.72	562.29	556.91	0.96	3.61	3.37	7.26	5.518	24.0	0.0	0.00	
15.02.2026	57.54	49.51	8.03	571.43	563.53	21.40	562.63	557.07	0.99	3.19	2.96	7.25	4.520	24.0	0.0	0.00	
16.02.2026	55.62	48.10	7.52	570.54	562.81	22.33	562.31	556.72	1.00	3.09	2.85	7.24	4.230	24.0	0.0	0.00	
17.02.2026	58.43	50.01	8.43	569.40	561.43	19.22	560.41	554.91	0.99	3.49	3.26	7.25	4.725	24.0	0.0	0.00	
18.02.2026	60.73	51.86	8.87	570.22	562.13	19.66	560.53	555.10	0.97	3.60	3.36	7.24	4.976	24.0	0.0	0.00	
19.02.2026	67.00	56.24	10.77	570.56	561.95	18.08	558.92	553.68	0.94	3.66	3.42	7.24	6.023	24.0	0.0	0.00	
20.02.2026	68.63	57.55	11.08	570.79	562.08	19.00	558.64	553.44	0.94	3.61	3.37	7.24	6.196	24.0	0.0	0.00	
21.02.2026	66.77	56.11	10.66	570.62	561.98	17.96	559.08	553.76	0.96	3.61	3.37	7.24	5.963	24.0	0.0	0.00	
22.02.2026	64.10	54.23	9.87	569.39	561.05	21.14	558.71	553.35	0.96	3.49	3.26	7.24	5.519	24.0	0.0	0.00	
23.02.2026	68.53	57.20	11.32	568.50	559.77	18.54	556.44	551.29	0.93	3.69	3.45	7.23	6.307	24.0	0.0	0.00	
24.02.2026	69.09	57.71	11.38	568.96	560.22	21.28	556.71	551.58	0.93	3.48	3.25	7.23	6.341	24.0	0.0	0.00	
25.02.2026	63.46	53.74	9.72	568.25	559.96	18.92	557.75	552.41	0.96	3.57	3.33	7.24	5.424	24.0	0.0	0.00	
26.02.2026	65.88	55.34	10.55	568.30	559.80	18.05	557.10	551.83	0.95	3.66	3.43	7.24	5.880	24.0	0.0	0.00	
27.02.2026	67.30	56.30	11.00	568.98	560.33	20.00	557.29	552.09	0.94	3.63	3.40	7.23	6.136	24.0	0.0	0.00	
28.02.2026	67.30	56.29	11.01	569.13	560.48	17.63	557.43	552.25	0.93	3.60	3.36	7.24	6.144	24.0	0.0	0.00	
Средние:	66.27	56.10	10.17	---	---	---	---	---	0.93	3.55	3.28	7.25	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	16819.43	16572.51	551.76	16481.55	16328.85	---	---	---	---	167.867	672.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.01.2026	435798.62	431348.60	15967.65	429641.05	426527.30	0.00	0.00	2556.838	0.000	0.000	20844.0	0.0
28.02.2026	452618.05	447921.12	16519.41	446122.60	442856.15	0.00	0.00	2724.705	0.000	0.000	21516.0	0.0
Итого:	16819.43	16572.51	551.76	16481.55	16328.85	0.00	0.00	167.867	0.000	0.000	672.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 28 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 19088694
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 9)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	м3	т	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.02.2026	61.62	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
02.02.2026	61.31	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
03.02.2026	61.52	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
04.02.2026	60.39	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
05.02.2026	61.78	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
06.02.2026	61.60	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
07.02.2026	61.62	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
08.02.2026	61.55	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
09.02.2026	61.62	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
10.02.2026	61.72	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
11.02.2026	62.07	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
12.02.2026	61.76	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
13.02.2026	61.65	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
14.02.2026	61.92	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
15.02.2026	62.01	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
16.02.2026	58.89	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
17.02.2026	61.30	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
18.02.2026	61.90	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
19.02.2026	61.91	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
20.02.2026	61.77	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
21.02.2026	61.42	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
22.02.2026	61.63	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
23.02.2026	61.64	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
24.02.2026	61.60	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
25.02.2026	61.59	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
26.02.2026	61.31	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
27.02.2026	61.77	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
28.02.2026	61.11	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
Средние:	61.50	---	---	6.50	---	---	---	5.00	
Итого:	---	0.00	0.00	---	0.000	672.0	0.0	---	

Дата	V1	M1	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.01.2026	2783.96	2734.94	0.00	156.251	0.000	0.000	20844.0	0.0
28.02.2026	2783.96	2734.94	0.00	156.251	0.000	0.000	21516.0	0.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	672.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации