Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 5 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 158260
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qo | Qg | tхв | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 02.07.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 03.07.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 04.07.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 05.07.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 06.07.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 07.07.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 08.07.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09.07.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10.07.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11.07.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12.07.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13.07.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14.07.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15.07.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16.07.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 17.07.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18.07.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19.07.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20.07.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 21.07.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 22.07.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 23.07.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 24.07.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 25.07.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26.07.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 27.07.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 28.07.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 29.07.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30.07.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31.07.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Средние: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Mг | Qo | Qg | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.07.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 5 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17051127
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

| | Счетчик воды: | Датчик давления: | Датчик температуры: |
|---|---|---|---|
| Подача: | Питерфлоу РС SN 116863 | Коммуналец СДВ-И SN NA506233 | КТПТР-01 SN 2556А |
| Обратка: | Питерфлоу РС SN 116827 | Коммуналец СДВ-И SN NA506234 | КТПТР-01 SN 2556 |

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | % | P1 | P2 | Qтв | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | т | кгс/см2 | кгс/см2 | ГКал | ч | ч | |
| 01.07.2026 | 17.61 | 17.64 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | |
| 02.07.2026 | 18.00 | 18.03 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.24 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | |
| 03.07.2026 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.46 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | |
| 04.07.2026 | 18.79 | 18.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 1.85 | 0.01 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | |
| 05.07.2026 | 19.63 | 19.61 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 4.15 | 0.35 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | |
| 06.07.2026 | 20.09 | 20.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.54 | 1.02 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | |
| 07.07.2026 | 20.19 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.94 | 1.32 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | |
| 08.07.2026 | 20.87 | 20.85 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 7.59 | 2.52 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | |
| 09.07.2026 | 21.14 | 21.11 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 8.59 | 3.39 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | |
| 10.07.2026 | 21.12 | 21.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 8.58 | 3.39 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | |
| 11.07.2026 | 21.69 | 21.67 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 10.21 | 4.71 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | |
| 12.07.2026 | 21.83 | 21.81 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 10.67 | 5.07 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | |
| 13.07.2026 | 21.99 | 21.97 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 11.06 | 5.33 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | |
| 14.07.2026 | 21.68 | 21.67 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 10.28 | 4.63 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | |
| 15.07.2026 | 21.66 | 21.64 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 9.93 | 4.25 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | |
| 16.07.2026 | 21.44 | 21.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 9.37 | 3.73 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | |
| 17.07.2026 | 21.08 | 21.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 8.10 | 2.62 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | |
| 18.07.2026 | 20.50 | 20.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 6.60 | 1.54 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | |
| 19.07.2026 | 20.67 | 20.66 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 6.29 | 1.22 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | |
| 20.07.2026 | 21.15 | 21.13 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 7.74 | 2.18 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | |
| 21.07.2026 | 21.64 | 21.62 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 9.25 | 3.35 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | |
| 22.07.2026 | 21.90 | 21.89 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 10.17 | 4.16 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | |
| 23.07.2026 | 22.17 | 22.15 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 11.03 | 4.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | |
| 24.07.2026 | 22.68 | 22.65 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 12.26 | 6.05 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | |
| 25.07.2026 | 23.17 | 23.14 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 12.49 | 7.49 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | |
| 26.07.2026 | 23.60 | 23.58 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 12.69 | 8.62 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | |
| 27.07.2026 | 24.01 | 23.99 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 12.91 | 9.75 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | |
| 28.07.2026 | 24.37 | 24.36 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 12.87 | 10.50 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | |
| 29.07.2026 | 24.74 | 24.73 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 13.00 | 11.09 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | |
| 30.07.2026 | 24.61 | 24.60 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 11.76 | 9.97 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | |
| 31.07.2026 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 10.54 | 8.38 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | |
| Средние: | 21.50 | 21.48 | 0.01 | --- | --- | --- | --- | 0.00 | 8.46 | 4.24 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | 0.000 | 744.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | dM | Qтв | Q12 | Qг | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | т | т | т | ГКал | ГКал | ГКал | ч | ч |
| 30.06.2026 | 376204.57 | 400520.78 | 369334.19 | 395485.33 | 0.00 | 4291.648 | 0.000 | 0.000 | 38898.0 | 2395.0 |
| 31.07.2026 | 376204.57 | 400520.78 | 369334.19 | 395485.33 | 0.00 | 4291.648 | 0.000 | 0.000 | 39642.0 | 2395.0 |
| Итого: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 744.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации