

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 28 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 19088694
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Питерфлоу РС SN 179300
Обратка: Питерфлоу РС SN 180590
Холодная вода:

Датчик давления: Коммуналец СДВ-И SN а 620553
Коммуналец СДВ-И SN а 620552

Датчик температуры: КТСП-Н SN 750х
КТСП-Н SN 750г

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема б)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	P3	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.07.2026	20.06	17.43	2.62	0.00	0.00	17.82	0.00	0.00	---	2.45	2.66	7.28	0.000	24.0	0.0	0.00	
02.07.2026	20.18	17.37	2.81	0.00	0.00	18.79	0.00	0.00	---	2.45	2.67	7.30	0.000	24.0	0.0	0.00	
03.07.2026	20.24	17.34	2.91	0.00	0.00	17.38	0.00	0.00	---	2.45	2.67	7.29	0.000	24.0	0.0	0.00	
04.07.2026	20.25	17.24	3.01	0.00	0.00	16.81	0.00	0.00	---	2.45	2.67	7.29	0.000	24.0	0.0	0.00	
05.07.2026	20.39	16.98	3.41	0.00	0.00	16.01	0.00	0.00	---	2.44	2.66	7.30	0.000	24.0	0.0	0.00	
06.07.2026	20.50	17.04	3.46	0.00	0.00	17.17	0.00	0.00	---	2.44	2.66	7.29	0.000	24.0	0.0	0.00	
07.07.2026	20.63	17.02	3.61	0.00	0.00	16.78	0.00	0.00	---	2.44	2.66	7.29	0.000	24.0	0.0	0.00	
08.07.2026	20.79	16.61	4.18	0.00	0.00	18.54	0.00	0.00	---	2.44	2.66	7.30	0.000	24.0	0.0	0.00	
09.07.2026	20.95	16.65	4.30	0.00	0.00	15.81	0.00	0.00	---	2.59	2.76	7.25	0.000	24.0	0.0	0.00	*
10.07.2026	21.08	17.39	3.70	0.00	0.00	16.73	0.00	0.00	---	2.44	2.66	7.31	0.000	24.0	0.0	0.00	
11.07.2026	21.30	18.07	3.23	0.00	0.00	16.72	0.00	0.00	---	2.44	2.66	7.30	0.000	24.0	0.0	0.00	
12.07.2026	21.39	18.25	3.14	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	---	2.44	2.66	7.09	0.000	24.0	0.0	0.00	
13.07.2026	21.50	17.79	3.71	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	---	2.44	2.66	7.31	0.000	24.0	0.0	0.00	
14.07.2026	21.54	17.79	3.75	0.00	0.00	17.23	0.00	0.00	---	2.44	2.66	7.30	0.000	24.0	0.0	0.00	
15.07.2026	21.52	18.37	3.15	0.00	0.00	17.65	0.00	0.00	---	2.44	2.66	7.31	0.000	24.0	0.0	0.00	
16.07.2026	21.53	18.47	3.06	0.00	0.00	16.71	0.00	0.00	---	2.44	2.66	7.30	0.000	24.0	0.0	0.00	
17.07.2026	21.43	18.88	2.55	0.00	0.00	16.62	0.00	0.00	---	2.44	2.66	7.30	0.000	24.0	0.0	0.00	
18.07.2026	21.32	18.50	2.82	0.00	0.00	17.15	0.00	0.00	---	2.44	2.66	7.30	0.000	24.0	0.0	0.00	
19.07.2026	21.24	18.46	2.79	0.00	0.00	15.82	0.00	0.00	---	2.44	2.66	7.29	0.000	24.0	0.0	0.00	
20.07.2026	21.25	18.80	2.45	0.00	0.00	17.95	0.00	0.00	---	2.44	2.66	7.30	0.000	24.0	0.0	0.00	
21.07.2026	21.29	18.66	2.63	0.00	0.00	17.96	0.00	0.00	---	2.44	2.66	7.30	0.000	24.0	0.0	0.00	
22.07.2026	21.42	18.83	2.60	0.00	0.00	17.42	0.00	0.00	---	2.44	2.66	7.30	0.000	24.0	0.0	0.00	
23.07.2026	21.34	18.75	2.58	0.00	0.00	17.41	0.00	0.00	---	2.95	3.10	7.30	0.000	24.0	0.0	0.00	
24.07.2026	21.62	18.39	3.23	0.00	0.00	21.05	0.00	0.00	---	3.75	3.80	6.69	0.000	24.0	0.0	0.00	
25.07.2026	21.93	18.49	3.44	0.00	0.00	17.85	0.00	0.00	---	5.55	4.23	7.30	0.000	24.0	0.0	0.00	
26.07.2026	22.15	18.55	3.60	0.00	0.00	15.63	0.00	0.00	---	6.42	4.08	7.30	0.000	24.0	0.0	0.00	
27.07.2026	22.34	18.47	3.87	0.00	0.00	17.47	0.00	0.00	---	6.30	4.06	7.30	0.000	24.0	0.0	0.00	
28.07.2026	22.53	18.69	3.84	0.00	0.00	22.19	0.00	0.00	---	6.22	4.06	7.29	0.000	24.0	0.0	0.00	
29.07.2026	22.73	18.79	3.93	0.00	0.00	17.58	0.00	0.00	---	6.14	4.06	7.30	0.000	24.0	0.0	0.00	
30.07.2026	22.90	19.55	3.36	0.00	0.00	17.73	0.00	0.00	---	4.75	3.96	7.29	0.000	24.0	0.0	0.00	
31.07.2026	23.02	19.93	3.10	0.00	0.00	20.97	0.00	0.00	---	3.82	3.87	7.29	0.000	24.0	0.0	0.00	
Средние:	21.37	18.11	3.25	---	---	---	---	---	0.00	3.22	3.03	7.27	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	544.53	0.00	0.00	---	---	---	---	0.000	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.06.2026	494857.89	489631.88	18783.50	487915.81	484241.16	0.00	0.00	2984.324	0.000	0.000	24444.0	0.0
31.07.2026	494857.89	489631.88	19328.03	487915.81	484241.16	0.00	0.00	2984.324	0.000	0.000	25188.0	0.0
Итого:	0.00	0.00	544.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 28 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 19088694
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 9)

Дата	t1 °C	V1 м3	M1 т	P1 кгс/см2	Qтв ГКал	ВНР ч	ВОС ч	tx °C	НС
01.07.2026	59.71	0.00	0.00	6.46	0.000	24.0	0.0	5.00	
02.07.2026	60.21	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
03.07.2026	59.36	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
04.07.2026	59.42	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
05.07.2026	60.26	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
06.07.2026	56.89	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
07.07.2026	58.85	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
08.07.2026	58.03	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
09.07.2026	58.95	0.00	0.00	6.44	0.000	24.0	0.0	5.00	*
10.07.2026	59.69	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
11.07.2026	58.47	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
12.07.2026	56.56	0.00	0.00	6.30	0.000	24.0	0.0	5.00	
13.07.2026	59.45	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
14.07.2026	60.17	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
15.07.2026	60.21	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
16.07.2026	60.59	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
17.07.2026	56.52	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
18.07.2026	57.88	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
19.07.2026	59.44	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
20.07.2026	55.70	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
21.07.2026	57.45	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
22.07.2026	59.11	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
23.07.2026	56.83	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
24.07.2026	47.13	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
25.07.2026	61.13	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
26.07.2026	60.47	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
27.07.2026	60.32	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
28.07.2026	60.61	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
29.07.2026	61.12	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
30.07.2026	60.82	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
31.07.2026	60.64	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
Средние:	58.77	---	---	6.50	---	---	---	5.00	
Итого:	---	0.00	0.00	---	0.000	744.0	0.0	---	

Дата	V1 м3	M1 т	dM т	Qтв ГКал	Q12 ГКал	Qг ГКал	ВНР ч	ВОС ч
30.06.2026	2783.96	2734.94	0.00	156.251	0.000	0.000	24444.0	0.0
31.07.2026	2783.96	2734.94	0.00	156.251	0.000	0.000	25188.0	0.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации